

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0039**  
 Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s):

Família:

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Cuja certificação foi solicitada por:

Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – CEP: 09.980-000 – Serraria – Diadema - SP  
CNPJ: 13.398.667/0001-36

Fabricante:

Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – CEP: 09.980-000 – Serraria – Diadema - SP  
CNPJ: 13.398.667/0001-36

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma:

Data de Concessão: 03/05/2022

Data da Auditoria de Recertificação: 31/01/2022

Data de Validade do Certificado: 02/05/2024

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2022-0105**.

**MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05:** Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

### Componentes Críticos: PVC, Cobre e Pigmento

Lote de Fabricação: N/A

Relatório de Ensaio: 6830222 emitido em 04/04/2022

Identificação dos Relatórios de Ensaio do Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaio  
LTDA – CRL 0154

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2022

**Glêdson Pereira Lima**  
Coordenador de Certificação

Pág. 01/05

ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004

Jacarepaquá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado

das páginas de 01 a 05

FORM. ABY-FO-080 revD – Data: 06/12/2021

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO X

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0039**  
Abrangendo a Marca: **Cobrefort Condutores Elétricos**  
Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)  
Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x0,50mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,75mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x0,75mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x1,00mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x1,50mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x2,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x2,50mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x4,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x4,00mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x6,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x6,00mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x10,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x10,00mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x0,50mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,75mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x0,75mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x1,00mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x1,50mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x2,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x2,50mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x4,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x4,00mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x6,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x6,00mm² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x10,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x10,00mm² – classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.





Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0039**  
Abrangendo a Marca: **Techfio Fios e Cabos Elétricos**  
Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)  
Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

[illegible]

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0039**  
Abrangendo a Marca: **Techfio Fios e Cabos Elétricos**  
Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)  
Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x0,50mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,75mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x0,75mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x1,00mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x1,50mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x2,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x2,50mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x4,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x4,00mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x6,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x6,00mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x10,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x10,00mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x0,50mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,75mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x0,75mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x1,00mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x1,50mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x2,50mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x2,50mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x4,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x4,00mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x6,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x6,00mm² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x10,00mm²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x10,00mm² – classe 5	NA

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem nº ABY-OCP-2020/0011

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.